



# ClickShare

## Join the conversation

### 対面でもオンラインでも 会議をもっとシンプルに、もっと快適に ENJOY! ケーブルレスミーティング!

世界で最も多く利用されている  
ワイヤレスプレゼンテーション&コンファレンスシステム



### オフィスとリモート参加者が混在する ハイブリッドミーティング このような課題はありませんか?

- 発表者が代わるたび、ケーブルの抜き差しや席の移動が面倒
- 会議室ごとに異なる機材があり、リモート会議の準備・設定が大変
- 会議室を改装したのに、机上は配線だらけで見栄えに問題
- モバイル端末の画像や動画を共有したいが、方法が分からず諦めた

ClickShareなら、  
全て解決できます!




ClickShareでミーティングスペースをすっきりワイヤレス化  
会議を手間なく開始し、社内外のコラボレーションを促進させます。

### 簡単3ステップ



1 自分のPCを会議室に持ち込む



2 ボタンをPCに挿すと室内のカメラ・マイク・スピーカーを認識し、ワイヤレスで接続



3 お好みのWeb会議を起動しボタンをクリック



## ClickShare C シリーズ

### 対面での会議や、既設のウェブ／ビデオ会議システムとの連携に

ClickShare Cシリーズは、単純に会議室内のディスプレイとPCの接続を無線化するニーズや、既に他のウェブ／ビデオ会議システムを導入済みのお客様にも、ClickShareの利便性を追加で提供するために設定されたモデルです。




C-5



C-10



C-10  
ボタン2個付



## ClickShare CX シリーズ

### リモート会議を前提とした導入に

ClickShare CXシリーズは、リモート（遠隔地）とオフィスでの会議を、まるで対面で行うのと同じくらい一体感のある会議にするワイヤレスコンファレンスソリューションです。カメラ、マイク、スピーカーなどのUSB周辺機器も統合してワイヤレスでコントロールでき、様々なウェブ会議プラットフォームとも連携します。




CX-20



CX-30




CX-50




## 会議室のカメラや音声機器もClickShareがワイヤレスコントロール

### ハドルスペース・小会議室



### 中・大会議室



※現状モバイルデバイスはコンテンツのワイヤレス投影機能のみ可


# ClickShare CX-50 第2世代

インパクトのある会議や、  
ハイブリッド会議でも  
ボディランゲージを重視したい方へ


- 2台のディスプレイに資料を投影し、質の高いハイブリッド会議を実現
- ディスプレイ1には共有したいコンテンツ、もう一方のディスプレイにはオンライン会議画面を表示



CX-50 第2世代



異なる端末のコンテンツを2台のディスプレイに同時表示



1台のPCから共有コンテンツとWeb会議アプリのウィンドウ（リモート参加者）両方を表示

## ClickShare 機能と特徴

### 選べる操作方法

お好みに合わせて、2つの操作方法が選べます。



#### ClickShare ボタン

PCにボタンを挿してたった7秒で認識。様々な機能を備える第2ボタンを搭載



#### ClickShare アプリ

ボタンを接続せずに、無償のアプリでも操作可能 ※ClickShare 本体のネットワーク接続が必要

### 優れた画面共有

画像、動画の投影、手元のPCへの逆投影も可能



#### 高品質動画投影

画像だけでなく、動画もスムーズに投影可能。音声と映像の同期をとるリップSync機能搭載



#### ローカルビュー機能

会議室モニタに投影されたコンテンツを手元のPC画面に逆投影可能



#### 2画面表示


2台のPCの画面を1画面に表示することが可能（C-5、CX-20を除く）

### その他機能



#### カンファレンスビュー機能

オンライン会議で画面共有をかけたも、リモート参加者は常に表示



#### デジタルサイネージ機能

お気に入りのコンテンツをXMSクラウド上に配備。ClickShareを使っていない時は、会社内の周知事項や館内案内などを柔軟に表示可能

### タッチパネル連携



#### タッチパネル連携機能

タッチバック機能や、タッチディスプレイで記入したコメントを表示されたスライドとともに、pdfで保存転送が可能

### 多種多様な周辺機器との連携

他社のWebカメラ、マイクスピーカー機器との互換性もテスト済み

※弊社ウェブサイトの互換性製品をご確認ください



### Barco XMSクラウド

複数のClickShareを統合的に管理するクラウドベース（無償）のサービスもご用意。この統合管理ツールを使えば、リモートでも個々のClickShareの状況把握やファームウェアのアップデートも可能





## エンタープライズ対応

情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格、ISO27001認証取得	暗号規格のAES128ビット暗号通信を採用し、セキュリティ対策も万全	よりEcoフレンドリーな部材利用によりA++のエコラベルを取得
		

### 安心の5年保証（スマートケア）

製品ご購入時に弊社無償のクラウドサービスXMS-Cloudへの登録が必要です。

## ClickShare スペック表



製品名	ClickShare コンファレンス				ClickShare プレゼンテーション		
	CX-20	CX-30	CX-50	CX-50 第2世代	C-5	C-10	
メーカー型番	R9861612EUB1	R9861613EUB2	R9861522EU	R9861622EUB2	R9861605EU	R9861611EUB1	R9861611EUB2
ディスプレイ接続	1	1	1	2	1	1	1
ボタン同梱数 (USB-タイプC)	1	2	2	2	-	1	2
出力解像度	4K UHD (HDMI)	4K UHD (HDMI)	4K UHD (HDMI)	4K UHD (HDMI) 4K UHD (USB-C)	4K UHD (HDMI)	4K UHD (HDMI)	4K UHD (HDMI)
入力解像度 (ワイヤレス投影時)	1980 x 1080 (最大)	1920 x 1080 (最大)	1920 x 1080 (最大)	1920 x 1080 (最大)	1920 x 1080 (最大)	1920 x 1080 (最大)	1920 x 1080 (最大)
入力解像度 (有線接続)	-	-	1920 x 1080 HDMI	4K UHD USB-C	-	-	-
有線ケーブルでのUSBカメラ・マイクスピーカー利用	-	-	-	Yes	-	-	-
オーディオ出力	USB,HDMI	USB,HDMI	USB,SPDIF,jack,HDMI	USB,jack,HDMI	USB,HDMI	USB,HDMI	USB,HDMI
接続ポート	※1xUSB-A (3.0), 1xUSB-C (3.0), LAN	※1xUSB-A (3.0), 1xUSB-C (3.0), LAN	1xUSB-C (2.0), 3xUSB-A (2.0), LAN	2xUSB-C (3.1), 2xUSB-A (3.1), LAN	※1xUSB-A (3.0), 1xUSB-C (3.0), LAN	※1xUSB-A (3.0), 1xUSB-C (3.0), LAN	※1xUSB-A (3.0), 1xUSB-C (3.0), LAN
同時投影数	1	2	2	2	1	2	2
最大同時接続数 (ボタン and/or APP)	32	32	32	32	32	32	32
投影対応プロトコル	Airplay, Google Cast, Miracast (機能制限あり)	Airplay, Google Cast, Miracast (機能制限あり)	Airplay, Google Cast, Miracast	Airplay, Google Cast, Miracast	Airplay, Google Cast, Miracast (機能制限あり)	Airplay, Google Cast, Miracast (機能制限あり)	Airplay, Google Cast, Miracast (機能制限あり)
タッチスクリーン連携 (タッチバック、黒板、アノテーション)	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes
ローカルビュー	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Web会議対応	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-
ルームベリフェイタルサポート (USBカメラ・マイクスピーカー)	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-
ネットワーク統合	LAN or Wi-Fi	LAN or Wi-Fi	LAN & Wi-Fi (dual)	LAN & Wi-Fi (dual)	LAN or Wi-Fi	LAN or Wi-Fi	LAN or Wi-Fi
企業レベルのセキュリティと統合	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
集中管理	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
スマートケア (保証)	5年 (要登録)	5年 (要登録)	5年 (要登録)	5年 (要登録)	5年 (要登録)	5年 (要登録)	5年 (要登録)

※CX-20、CX-30のUSBポート仕様:「第1世代」はUSB2.0、「第2世代」はUSB3.0になります。

## ClickShareアクセサリ (ボタンはCXおよびCシリーズ専用)



製品名	ClickShareコンファレンシングボタン (USB-C)	ClickShareコンファレンシングボタン&トレイバック (2ボタン+1トレイ)	トレイ
型番	R9861600D01C	R9861600P01C	R9861500T01
価格		オープン価格	

※本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。  
※アクセサリ類は個別にもお買い求めいただけます。

[www.clickshare.jp](http://www.clickshare.jp)

バルコ クリックシェア 検索

お問い合わせ先

バルコ株式会社

〒104-0006  
東京都大田区平和島 5-1-1  
ヤマトインターナショナルビル 8F  
TEL : 03-5762-8720

大阪支社  
〒540-0012  
大阪府大阪市北区天満 1-5-2  
トリシマオフィスワンビル 5F  
TEL : 06-6356-7040

**電通総研**  
SECURE SOLUTIONS

株式会社 電通総研セキュアソリューション  
〒108-0075  
東京都港区港南二丁目17番1号 京王品川ビル  
Mail:g-sales-bc-info@group.ss.dentsusoken.com